

MOSTRA	DATA	NITRATS (mg/l)	
		RESULTAT	VALOR PARAMÈTRIC
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	30/10/2007	44,00	50,00
Aixetes lavabos Poliesportiu	30/10/2007	45,32	50,00
Font Pça. Església	30/10/2007	46,20	50,00
C.P. Sant Lluís	30/10/2007	56,00	50,00
Aixetes lavabos C.P. Sant Lluís	08/01/2008	49,28	50,00
Aixetes cuina C.P. Sant Lluís	31/01/2008	53,50	50,00
Lavabos C.P. Sant Lluís	31/01/2008	53,60	50,00
C.P. Sant Lluís	31/01/2008	53,60	50,00
Aixeta lavabo C.P. Sant Lluís	06/03/2008	49,30	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	06/03/2008	50,40	50,00
Aixeta lavabo escoleta	06/03/2008	50,10	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	09/04/2008	49,70	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	05/06/2008	48,70	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	19/09/2008	54,60	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	10/11/2008	51,30	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	21/01/2009	53,20	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	05/03/2009	50,50	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	24/04/2009	51,10	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	13/11/2009	49,70	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	21/01/2010	48,90	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	15/04/2010	49,70	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	19/10/2010	49,20	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	02/03/2011	51,80	50,00
Aixeta cuina C.P. Sant Lluís	18/07/2011	46,50	50,00